

2013

- Aguilar-López, M., Rojas-Martínez, A. E., Cornejo-Latorre, C., Vite-Silva, V. D., & Ruano-Escalante, Y. R. 2013. Lista taxonómica y estructura del ensamblaje de los mamíferos terrestres del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, México. *Mastozoología Neotropical*, 20(2), 229-242.
- Aguilar-Melo, A.R. E. Andresen, J. Cristóbal-Azkarate, V. Arroyo-Rodríguez, R. Chavira, J. Schondube, J.C. Serio-Silva⁵ y A.D. Cuarón. 2013. Behavioral and physiological responses to subgroup size and number of people in howler monkeys inhabiting a forest fragment used for nature-based tourism. *American Journal of Primatology* 75:1108-1116
- Aguilera-Reyes, U., V. Sánchez-Cordero, J. Ramírez-Pulido, O. Monroy-Vilchis, G.I. García-López y M. Janczur. 2013. Hábitos alimentarios del venado cola blanca *Odocoileus virginianus* (Artiodactyla: Cervidae) en el Parque Natural Sierra Nanchititla, Estado de México. *Revista de Biología Tropical*. 61 (1): 243-253
- Ahumada-Carrillo, I.T., J.C. Arenas-Monroy y M.A. Íñiguez. 2013. Presence of the ocelot (*Leopardus pardalis*) in northern Jalisco, Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 718-721
- Almazán, C., I. Castro-Arellano y E. Camacho-Puga. 2013. Black-legged ticks (*Ixodes scapularis*) on the jaguar (*Panthera onca*). *The Southwestern Naturalist*. 58(1): 126-127
- Altamirano Álvarez, T.A.; M. Soriano Sarabia; M.L. Maldonado Rosales. 2013. Alimentación del coatí *Nasua narica*, en la comunidad de las Ánimas, Municipio de Chapa de Mota, Estado de México, México. *Revista de Zoología*. 24: 16-26
- Alvarado-Esquivel, C., E.A. Gayosso-Dominguez, I. Villena y J.P. Dubey. 2013. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* infection in captive mammals in three zoos in Mexico City, Mexico. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*. 44 (3): 803-806
- Amador-Alcalá, S., E.J. Naranjo y G. Jiménez-Ferrer. 2013. Wildlife predation on livestock and poultry: implications for predator conservation in the rainforest of south-east Mexico. *ORYX*. 47 (2): 243-250
- Amato, K.R., S. Van Belle y B. Wilkinson. 2013. A Comparison of Scan and Focal Sampling for the Description of Wild Primate Activity, Diet and Intragroup Spatial Relationships. *Folia Primatologica*. 84 (2): 87-101
- Amato, K.R., C.J. Yeoman, A. Kent, N. Righini, F. Carbonero, A. Estrada, H.R. Gaskins, R.M Stumpf, S. Yildirim, M. Torralba, M. Gillis, B.A Wilson, K.E. Nelson, B.A. White y S.R Leigh. 2013. Habitat degradation impacts black howler monkey (*Alouatta pigra*) gastrointestinal microbiomes. *The ISME Journal*. 1-10
- Anaya Lira, M., C. Gutiérrez Olvera, A.M. Ducoing Watty, P. Cifuentes Calderón y M. Sánchez Trocino. 2013. Consumo voluntario de alimento fresco por parte de monos aulladores (*Alouatta palliata* y *A. pigra*) en cautiverio. *Cuadernos de Investigación UNED*. 5(1): 151-155

- Anthony, S.J., R. Ojeda-Flores, O. Rico-Chávez, I. Navarrete-Macías, C.M. Zambrana-Torrel, M.K. Rostal, J.H. Epstein, T. Tipps, E. Liang, M. Sánchez-León, J. Sotomayor-Bonilla, A.A. Aguirre, R. Ávila-Flores, R.A. Medellín, T. Goldstein, G. Suzán, P. Daszak y W.I. Lipkin. 2013. Coronaviruses in bats from Mexico. *Journal of General Virology*. 94: 1028-1038
- Antonio-Rubio, N.R., T.J. Porras-Gómez y N. Moreno-Mendoza. 2013. Identification of cortical germ cells in adult ovaries from three phyllostomid bats: *Artibeus jamaicensis*, *Glossophaga soricina* and *Sturnira lilium*. *Reproduction Fertility and Development*. 25 (5): 825-836
- Arcangeli, J., F.A. Cervantes, S.L. Lance, M.I. Salazar y J. Ortega. 2013. Twenty-four microsatellite markers for the gray mouse oposum (*Tlacuatzin canescens*): development from illumina paired-end sequences. *Conservation Genet Resour*. 5: 367-370
- Arroyo-Cabrales, J., O.J. Polaco y A.F. Guzmán. 2013. Registro fósil de la nutria neotropical en México. *Therya*. 4(2): 257-264
- Arroyo-Rodríguez, V., I.M. González-Perez, A. Garmendia, M. Solá y A. Estrada. 2013. The relative impact of forest patch and landscape attributes on black howler monkey populations in the fragmented Lacandona rainforest, Mexico. *Landscape Ecology*. 28: 1717-1727
- Ayala-Berdon, J., R. Galicia, C. Flores-Ortiz, R.A. Medellín y J.E. Schondube. 2013. Digestive capacities allow the Mexican long-nosed bat (*Leptonycteris nivalis*) to live in cold environments. *Comparative Biochemistry and Physiology, Part A*. 164: 622-628
- Ayala-Berdon, J., N. Rodríguez-Peña, C. García Leal, K.E. Stoner y J.E. Schondube. 2013. Sugar gustatory thresholds and sugar selection in two species of Neotropical nectar-eating bats. *Comparative Biochemistry and Physiology, Part A* 164: 307-313
- Bartlett, S.N., M.M. McDonough y L.K. Ammerman. 2013. Molecular systematics of bonneted bats (Molossidae: *Eumops*) based on mitochondrial and nuclear DNA sequences. *Journal of Mammalogy*. 94(4): 867-880
- Barros Faria, M., J. Alves de Oliveira y C. Rodrigues Bonvicino. 2013. Filogeografía de populações brasileiras de *Marmosa (Marmosa) murina* (Didelphimorphia, Didelphidae). *Revista Nordestina de Biologia*. 21(2): 27-52
- Bermúdez-Enríquez, E.O., R.E. Jiménez-Maldonado, G. Yanes-Arvayo, M.P. Montañez-Armenta y H. Silva-Kurumiya. 2013. Medium and Large Mammals in the Sierra La Madera, Sonora, Mexico. *USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-67*. 463-465
- Blinick, N. S., & Fleishman, A.B. 2013. Diurnal Predation by a Coyote (*Canis latrans jamesi*) on an Adult Blue-Footed Booby (*Sula nebouxii*) on Isla Tiburon, Gulf of California, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 58(3), 368-370.
- Bolívar-Cimé, B., A. Cuxim-Koyoc, M.C. MacSwiney y J. Laborde. 2013. Ampliación de la distribución geográfica de *Lamproncycteris brachyotis* en la península de Yucatán. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 402-405

- Bolívar-Cimé, B., J. Laborde, M.C. MacSwiney G., C. Muñoz-Robles y J. Tun-Garrido. 2013. Response of phytophagous bats to patch quality and landscape attributes in fragmented tropical semi-deciduous forest. *Acta Chiropterologica*. 15(2): 399-409
- Bonnell, T.R., P. Dutilleul, C.A. Chapman, R. Reyna-Hurtado, R.U. Hernández-Sarabia y R. Sengupta. 2013. Analysing small-scale aggregation in animal visits in space and time: the ST-BBD method. *Animal Behaviour* 85: 483-492
- Botello, F., Villaseñor, E., Guevara, L., Méndez, Á., Cortés, A., Iglesias, J. & Salazar, J. M. 2013. Registros notables del zorrillo manchado (*Spilogale angustifrons*) y del jaguarundi (*Puma yagouaroundi*) en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 84(2), 713-717.
- Briones-Salas, M., Peralta-Pérez, M., & García-Luis, M. 2013. Acoustic characterization of new species of bats for the State of Oaxaca, Mexico. *Therya*, 4(1), 15-32.
- Briones-Salas, M., M.A. Peralta-Pérez y E. Arellanes. 2013. Análisis temporal de los hábitos alimentarios de la nutria neotropical (*Lontra longicaudis*) en el río Zimatán en la costa de Oaxaca, México. *Therya*. 4(2):311-326
- Buenrostro-Silva, A., Antonio-Gutiérrez, M., & García-Grajales, J. 2013. Diversidad de murciélagos de la cuenca baja del Río Verde, Oaxaca. *Therya*, 4(2), 361-376.
- Calderón-Patrón, J.M., C.E. Moreno, R. Pineda-López, G. Sánchez-Rojas & I. Zuria. 2013. Vertebrate Dissimilarity Due to Turnover and Richness Differences in a Highly Beta-Diverse Region: The Role of Spatial Grain Size, Dispersal Ability and Distance. *PLoS ONE* 8(12): e82905.
- Calderón-Patrón, J. M., Briones-Salas, M., & Moreno, C. E. 2013. Diversidad de murciélagos en cuatro tipos de bosque de la Sierra Norte de Oaxaca, México. *Therya*, 4(1), 121-137.
- Casariago-Madorell, M.A. 2013. Sitios utilizados por la nutria Neotropical en una selva baja caducifolia en la costa de Oaxaca, México. *Therya*, 4(3), 603-615.
- Caspeta-Mandujano, J.M., F.A. Jiménez, J.L. Peralta-Rodríguez y J.A. Guerrero. 2013. *Pterygodermatites* (*Pterygodermatites*) *mexicana* n. sp. (Nematoda: Rictulariidae), a parasite of *Balantiopteryx plicata* (Chiroptera) in Mexico. *Parasite*. 20: 1-7
- Cervantes, F.A., J. Arcangeli y R.A. Alonso Morales. 2013. The SRY gene of the Y chromosome successfully identifies gender of endemic Mexican shrews (Mammalia: Soricomorpha). *Mammalia*. 7(3): 335-339
- Charre-Medellín, J. F., Monterrubio-Rico, T. C., Botello, F. J., León-Paniagua, L., & Núñez, R. 2013. First records of jaguar (*Panthera onca*) from the state of Michoacán, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 58(2), 264-268.
- Chacón, E. A., Pérez, A. R., Naranjo, E. J., & Rivera-Velázquez, G. 2013. Riqueza, abundancia y diversidad de mamíferos silvestres entre hábitats en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas, México. *Therya*, 4(3), 647-676.
- Contreras-Moreno, F.M., M.G. Hidalgo-Mihart, L.A. Pérez-Solano y Y.A. Vázquez-Maldonado. 2013. Nuevo registro de Tapir centroamericano (*Tapirus bairdii*)

- atropellado en el Noroeste del estado de Campeche, México. The Newsletter of the IUCN/SSC Tapir Specialist Group. 22: 22-25
- Cortés-Calva, P., Gallo-Reynoso, J. P., Delgadillo-Rodríguez, J., Lorenzo, C., & Álvarez-Castañeda, S.T. 2013. The effect of feral dogs and other alien species on native mammals of Isla de Cedros, Mexico. *Natural Areas Journal*, 33(4), 466-473.
- Cortés-Gregorio, I., E. Pascual-Ramos, S.M. Medina-Torres, E.A. Sandoval-Forero, E. Lara-Ponce, H.H. Piña-Ruíz, R. Martínez-Ruíz y G.E. Rojo-Martínez. 2013. Etnozoología del pueblo mayo-yoreme en el norte de Sinaloa: uso de vertebrados silvestres. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*. 10: 335-358
- Dubey, J.P., C. Alvarado-Esquivel, V.H. Herrera-Valenzuela, J.J. Ortíz-Díaz, S. Oliveira, S.K. Verma, S. Choudhary, O.C. Kwok y C. Su. 2013. A new atypical genotype mouse virulent strain of *Toxoplasma gondii* isolated from the heart of a wild caught puma (*Felis concolor*) from Durango, Mexico. *Veterinary Parasitology*. 197 (3-4): 674-677
- Duque-Dávila, D. L., Martínez-Ramírez, E., Botello-López, F. J., & Sánchez-Cordero, V. 2013. Distribución, abundancia y hábitos alimentarios de la nutria (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1897) en el río Grande, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán Oaxaca, México. *Therya*, 4(2), 281-296.
- Dunn, J.C., J. Cristobal-Azkarate, B. Schulte-Herbrueggen, R. Chavira, J.J. Veá. 2013. Travel Time Predicts Fecal Glucocorticoid Levels in Free-Ranging Howlers (*Alouatta palliata*). *International Journal of Primatology*. 34 (2): 246-259
- Eb, O. V., Hernández, J. H., Franco, F., García, F., & Utrera, F. 2013. Densidad poblacional del venado temazate rojo (*Mazama temama*) en dos sierras del estado de Puebla, México. *Revista Colombiana de Ciencia Animal*, 5 (1), 24-35.
- Escalante, T. y E. Martínez-Meyer. 2013. Ecological niche modeling and wildlife management units (UMAS): an application to deer in Campeche, México. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*. 16: 183-191
- Escalante, T., G. Rodríguez-Tapia, M. Linaje, P. Illoldi-Rangel y R. González-López. 2013. Identification of areas of endemism from species distribution models: threshold selection and Nearctic mammals. *Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 16(1):5-17
- Espinosa, G., J.I. Golzarri, E. Vega-Orihuela y J.B. Morales-Malacara. 2013. Indoor radon concentration levels in Mexican caves, using nuclear track methodology, and the relationship with living habits of the bats. *J Radioanal Nucl Chem*. 296: 43-48
- Espinosa-Gómez, F., S. Gómez-Rosales, I.R. Wallis, D. Canales-Espinosa y L. Hernández-Salazar. 2013. Digestive strategies and food choice in mantled howler monkeys *Alouatta palliata mexicana*: bases of their dietary flexibility. *J Comp Physiol B*. 183(8):1089-1100
- Flores-Manzanero, A., González-Pérez, G. E., Vásquez-Dávila, M. A., & Manzanero-Medina, G. I. 2013. Conocimiento y usos de *Odocoileus virginianus* en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca. *Therya*, 4(1), 103-112.

- Flores-Armillas, V. H., Botello, F., Sánchez-Cordero, V., García-Barrios, R., Jaramillo, F., & Gallina-Tessaro, S. 2013. Caracterización del hábitat del venado cola blanca (*Odocoileus virginianus mexicanus*) en los bosques templados del Corredor Biológico Chichinautzin y modelación de su hábitat potencial en Eje Transvolcánico Mexicano. *Therya*, 4(2), 377-393.
- Gallo-Reynoso, J.P. 2013. Perspectiva histórica de las Nutrias en México. *Therya*, 4(2), 191-199.
- Gallo-Reynoso, J. P., Macías-Sánchez, S., Arellano-Nicolás, E., & González-Romero, A. 2013. Longitud, masa corporal, y crecimiento de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en México. *Therya*, 4(2), 219-230.
- García-Grajales, J., A. Buenrostro-Silva, M.A. Gutiérrez, A. García-Méndez y E. Molina. 2013. Riqueza y diversidad de murciélagos en Punta Colorada, Puerto Escondido, Oaxaca, México. *Chiroptera Neotropical*. 19(1): 1185-1191
- García-Marmolejo, G., L. Chapa-Vargas, E. Huber-Sannwald, M. Weber, O.C. Rosas-Rosas y J. Martínez-Calderas. 2013. Potential distributional patterns of three wild ungulate species in a fragmented tropical region of northeastern Mexico. *Tropical Conservation Science*. 6 (4): 539-557
- García-Mendoza, D.F. y C. López-González. 2013. A checklist of the mammals (Mammalia) from Durango, México. *Check List* 9(2): 313-322
- García-Morales, R., E.I. Badano y C.E. Moreno. 2013. Response of Neotropical Bat Assemblages to Human Land Use. *Conservation Biology*. 27 (5): 1096-1106
- Garmendia, A., V. Arroyo-Rodríguez, A. Estrada, E.J. Naranjo y K.E. Stoner. 2013. Landscape and patch attributes impacting medium- and large-sized terrestrial mammals in a fragmented rain forest. *Journal of Tropical Ecology*. 29: 331-344
- Giacomini, H.C. y M. Galetti. 2013. An index for defaunation. *Biological Conservation*. 163: 33-41
- Góes, L.G.B., S. Gonzalez Ruvalcaba, A. Almeida Campos, L.H. Queiroz, C. de Carvalho, J.A. Jerez, E.L. Durigon, L.I. Iñiguez Dávalos y S.R. Domínguez. 2013. Novel Bat Coronaviruses, Brazil and Mexico. *Emerg Infect Dis*. 19(10): 1711–1713.
- Gomez-Ortiz, Y., & Monroy-Vilchis, O. 2013. Feeding ecology of puma *Puma concolor* in Mexican montane forests with comments about jaguar *Panthera onca*. *Wildlife Biology*, 19(2), 179-187.
- González-Christen, A., Delfín-Alfonso, C. A., y Sosa-Martínez, A. 2013. Distribución y abundancia de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1897), en el Lago de Catemaco Veracruz, México. *Therya*, 4(2), 201-217.
- González-Gallina, A., G. Benítez-Badillo, O.R. Rojas-Soto y M.G. Hidalgo-Mihart. 2013. The small, the forgotten and the dead: highway impact on vertebrates and its implications for mitigation strategies. *Biodiversity and Conservation*. 22: 325-342
- Guerrero-Flores, J.J., S. Macías-Sánchez, V. Mundo-Hernández y F. Méndez-Sánchez. 2013. Ecología de la nutria (*Lontra longicaudis*) en el municipio de Temascaltepec, estado de México: estudio de caso. *Therya*. 4(2):231-242

- Guevara-Chumacero, L. M., López-Wilchis, R., Juste, J., Ibáñez, C., Martínez-Méndez, L. A., & Barriga-Sosa, I.D. 2013. Conservation units of *Pteronotus davyi* (Chiroptera: Mormoopidae) in Mexico based on phylogeographical analysis. *Acta Chiropterologica*, 15(2), 353-363.
- Guevara-Carrizales, A. A., Zamora-Gutiérrez, V., Gonzáles-Gómez, R., & Martínez-Gallardo, R. 2013. Catálogo de los murciélagos de la región del delta del Río Colorado, México. *Therya*, 4(1), 47-60.
- Guzmán-Soriano, D., Retana Guiascón, O. G., & Cú-Vizcarra, J.D. 2013. Lista de los mamíferos terrestres del estado de Campeche, México. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 29(1), 105-128.
- Guzmán-Soriano, D., Vargas-Contreras, J. A., Cú-Vizcarra, J. D., Escalona-Segura, G., Retana Guiascón, Ó. G., González-Christen, A. & Victoria Chán, E. 2013. Registros notables de mamíferos para Campeche, México. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 29(2), 269-286.
- Hardy, D.K., F.X. González-Cózatl, E. Arellano y D.S. Rogers. 2013. Molecular phylogenetics and phylogeographic structure of Sumichrast's harvest mouse (*Reithrodontomys sumichrasti*: Cricetidae) based on mitochondrial and nuclear DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution*. 68: 282-292
- Hernández-Flores, S. D., Vargas-Lacuna, G., & Sanchez-Rojas, G. 2013. First records of the Ocelot (*Leopardus pardalis*) in the state of Hidalgo, Mexico. *Therya*. 4(1): 99-102
- Hernández-SaintMartín, A.D., Rosas-Rosas, O.C., Palacio-Núñez, J. Tarango-Arámbula, L.A., Clemente-Sánchez, F., y Hoogesteijn, A.L. 2013. Activity patterns of jaguar, puma and their potential prey in San Luis Potosí, Mexico. *Acta Zoológica Mexicana* (n.s.), 29(3): 520-533
- Herrera, L.G., M. Rodríguez Galindo y P.P. Ibarra-López. 2013. Asymmetric Contribution of Isotopically Contrasting Food Sources to Vertebrate Consumers in a Subtropical Semi-arid Ecosystem. *BIOTROPICA*. 45(3): 357-364
- Hidalgo-Mihart, M.G., F.M. Contreras-Moreno, L.A. Pérez-Solano y C. Hernández-Lara. 2013. Primeros registros de coyote (*Canis latrans*) en Campeche, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 1012-1017
- Holbrook, J.D., A. Caso, R.W. Deyoung y M.E. Tewes. 2013. Population genetics of jaguarundis in Mexico: Implications for future research and conservation. *Wildlife Society Bulletin*. 37 (2): 336-341
- Jiménez, F.A., R. Rosas-Valdez y S.L. Gardner. 2013. A new species of *Metathelazia* (Nematoda: Pneumospiruridae) from the lungs of a nine-banded armadillo in Central Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 87-93
- Jiménez-Trejo, F., Á. León-Galván, A. Martínez-Méndez, M. Tapia-Rodríguez, C.A. Mendoza-Rodríguez, I. González-Santoyo, R. López-Wilchis, C. Vela-Hinojosa, M. Baranda-Avila y M. Cerbón. 2013. Serotonin in testes of bat *Myotis velifer* during annual reproductive cycle: Expression, localization, and content variations. *J. Exp. Zool.* 9999: 1-10

- Juárez-Casillas, L.A. y C. Varas. 2013. Revisión bibliográfica actualizada del oso negro en México. *Therya*. 4(3): 447-445
- Juárez-Casillas, L.A., C. Varas y F.A. Cervantes. 2013. Análisis filogenético del linaje evolutivo del oso negro (*Ursus americanus*) de México. *Therya*. 4(3): 467-484
- Kelaita, M.A. y L. Cortes-Ortiz. 2013. Morphological variation of genetically confirmed *Alouatta pigra* *A. palliata* hybrids from a natural hybrid zone in Tabasco, Mexico. *American Journal of Physical Anthropology*. 150 (2): 223-234
- Kennedy, M.L., G.D. Schnell, M.L. Romero-Almaraz, B.S. Malakouti, C. Sánchez-Hernández, T.L. Best y M.C. Wooten. 2013. Demographic features, distribution, and habitat selection of the gray mouse opossum (*Tlacuatzin canescens*) in Colima, Mexico. *Acta Theriol.* 58: 285-298
- Koubínová, D., N. Irwin, P. Hulva, P. Koubek y J. Zima. 2013. Hidden diversity in Senegalese bats and associated findings in the systematics of the family Vespertilionidae. *Frontiers in Zoology*. 10: 48
- Kraker-Castañeda, C., Santos-Moreno, A., & García-García, J. L. 2013. Riqueza de especies y actividad relativa de murciélagos insectívoros aéreos en una selva tropical y pastizales en Oaxaca, México. *Mastozoología Neotropical*, 20(2), 255-267.
- Lavariega, M.C., M. Briones-Salas y C. Rodríguez. 2013. Registro de tapir centroamericano (*Tapirus bairdii*) con cámaras-trampa en la sierra Madre de Oaxaca, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 1007-1011
- Llaven-Macías, V. 2013. Mamíferos de un bosque ribereño en la cuenca media del río Grijalva, Chiapas, México. *Acta Zoológica Mexicana (n.s.)*, 29(2), 287-303.
- López-González, C., García-Mendoza, D. F., & Correa-Ramírez, M.M. 2013. Morphologic characterization of *Peromyscus schmidlyi* (Rodentia: Cricetidae), an endemic of the Sierra Madre Occidental, Mexico. *Journal of Mammalogy*, 94(4), 923-937.
- Lorenzo, C., Cortés-Calva, P., Ruiz-Campos, G., & Álvarez-Castañeda, S. T. 2013. Current distributional status of two subspecies of *Sylvilagus bachmani* on the Baja California Peninsula, Mexico. *Western North American Naturalist*, 73(2), 219-223.
- Loría-Cervera, E.N., E.I. Sosa-Bibiano, L.E. Villanueva-Lizama, N.R. Van Wynsberghe, S.B. Canto-Lara, J.L. Batún-Cutz y F.J. Andrade-Narváez. 2013. Nitric oxide production by *Peromyscus yucatanicus* (Rodentia) infected with *Leishmania* (Leishmania) Mexicana. *Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro*. 108(2): 172-177
- Machain-Williams, C., M. López-Uribe, L. Talavera-Aguilar, J. Carrillo-Navarrete, L. Vera-Escalante, F. Puerto-Manzano, A. Ulloa, J. Arturo Farfán-Ale, J. Garcia-Rejon, B.J. Blitvich y M.A. Loroño-Pino. 2013. Serologic Evidence of Flavivirus Infection in Bats in the Yucatan Peninsula of Mexico. *Journal of Wildlife Diseases*. 49(3): 684-689
- Madrid-Lopez, S.M., A.A. Castro-Luna, A.A. y J. Galindo-González. 2013. First report of a hard fruit in the diet of *Centurio senex* (Chiroptera: Phyllostomidae) in Mexico. *Journal of Mammalogy*. 94 (3): 628-631

- Maldonado Bracamontes, M.V., G. Carreón Arroyo e I. Ochoa Gutiérrez. 2013. Primer registro del murciélago bigotón *Pteronotus parnelli* (Chiroptera: Mormoopidae) al Este de Sonora. *Revista Mexicana de Mastozoología, Nueva Serie*. 13 (1): 11-14
- Mandujano, S., C.A. Yañez-Arenas, A. González-Zamora y A. Pérez-Arteaga. 2013. Habitat-population density relationship for the white-tailed deer *Odocoileus virginianus* during the dry season in a Pacific Mexican tropical dry forest. *Mammalia*. 77(4): 381-389
- Mandujano, S., C. Yañez-Arenas, A. González-Zamora y A. Pérez-Arteaga. 2013. Conservation and potential management of collared peccary in the Zicuiran-Infiernillo Biosphere Reserve, Mexico. *SUIFORM SOUNDINGS*. 12(1): 32-38
- Martín-Regalado, C.N., M.C. Lavariega y R.Ma. Gómez Ugalde. 2013. Registro histórico del tapir centroamericano *Tapirus bairdii* en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. *Acta Zoológica Mexicana* (n. s.), 29(2): 454-457
- Martínez-Coronel, M., Bautista, R., & Verona-Trejo, M. I. 2013. Albinismo platinado en *Liomys pictus* (Mammalia: Heteromyidae). *THERYA*, 4(3), 641-645.
- Martínez-Salazar, E.A., T. Escalante, M. Linaje y J. Falcón-Ordaz. 2013. Predicting the potential distribution of *Vexillata* (Nematoda: Ornithostrongylidae) and its hosts (Mammalia: Rodentia) within America. *Journal of Helminthology*. 87: 400-408
- Mathis, V.L., M.S. Hafner, D.J. Hafner y J.W. Demastes. 2013. Resurrection and redescription of the pocket gopher *Thomomys sheldoni* from the Sierra Madre Occidental of Mexico. *Journal of Mammalogy*. 94(3): 544-560
- Mathis, V.L., M.S. Hafner, D.J. Hafner y J.W. Demastes. 2013. *Thomomys nayarensis*, a new species of pocket gopher from the Sierra del Nayar, Nayarit, Mexico. *Journal of Mammalogy*, 94(5): 983-994
- Mayagoitia-González, P.E., A. Fierro-Cabo, R. Valdez, M. Andersen, D. Cowley y R. Steiner. 2013. Uso de hábitat y perspectivas de *Lontra longicaudis* en un área protegida de Tamaulipas, México. *Therya*. 4(2):243-256
- McFadden, K.W. y S. Meiri. 2013. Dwarfism in insular carnivores: a case study of the pygmy raccoon. *Journal of Zoology*. 289: 213-221
- Medina-Esparza, L., L. Macías, M. Ramos-Parra, E. Morales-Salinas, T. Quezada y C. Cruz-Vazquez. 2013. Frequency of infection by *Neospora caninum* in wild rodents associated with dairy farms in Aguascalientes, Mexico. *Veterinary Parasitology*. 191 (1-2): 11-14
- Méndez, C., L. Benavides, A. Esquivel, A. Aldama, J. Torres, D. Gavaldón, P. Meléndez y L. Moles. 2013. Pesquisa serológica de *Leptospira* en roedores silvestres, bovinos, equinos y caninos en el noreste de México. *Rev. Salud Anim*. 35: 25-32
- Mendoza, E., T.L. Fuller, H.A. Thomassen, W. Buermann, D. Ramírez-Mejía y T.B. Smith. 2013. A preliminary assessment of the effectiveness of the Mesoamerican Biological Corridor for protecting potential Baird's tapir (*Tapirus bairdii*) habitat in southern Mexico. *Integrative Zoology*. 8: 35-47

- Monroy, R. y A. García-Flores. 2013. La fauna silvestre con valor de uso en los huertos frutícolas tradicionales de la comunidad indígena de Xoxocotla, Morelos, México. *Etnobiología*. 11 (1): 44-52
- Monroy-Vilchis, O., Y. Gómez-Ortiz y V. Urios. 2013. Expulsion rate of *Puma concolor* (Carnivora: Felidae) in captivity. *Mammal Study*. 38: 299-302
- Monterrubio-Rico, T. C., Charre-Medellín, J. F., Villanueva-Hernández, A. I., & León-Paniagua, L. 2013. Nuevos registros de la Martucha (*Potos flavus*) para Michoacán, México, que establecen su límite de distribución al norte por el Pacífico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 84(3), 1002-1006.
- Monterrubio-Rico, T.C., Guido-Lemus, D., Charre-Medellín, J.F., Zavala-Paramo, M.G., Padilla-Jacobo, G., Cano-Camacho, H. y León-Paniagua, L. 2013. Nuevos registros de la ardilla de Peters *Sciurus oculatus* (Peters 1863) para Michoacán y primera genotipificación molecular de la especie. *Acta Zoológica Mexicana* (n. s.), 29(2): 304-316.
- Mussali-Galante, P., E. Tovar-Sánchez, M. Valverde, L. Valencia-Cuevas y E. Rojas. 2013. Evidence of population genetic effects in *Peromyscus melanophrys* chronically exposed to mine tailings in Morelos, Mexico. *Environmental Science and Pollution Research*. 20: 7666-7679
- Nájera-Hillman, N. y S. Mandujano. 2013. Faecal Stable Isotope Analysis in White-tailed Deer (*Odocoileus virginianus*), an Alternative Method for Dietary Ecology Studies. *Wildlife Biology in Practice* 9(2): 63-75
- Olgún-Monroy, H.C., C. Gutiérrez-Blando, C.A. Ríos-Muñoz, L. León-Paniagua y A.G. Navarro-Sigüenza. 2013. Regionalización biogeográfica de la mastofauna de los bosques tropicales perennifolios de Mesoamérica. *Revista de Biología Tropical*. 61 (2): 937-969
- Orozco-Lugo, C.L., D. Valenzuela-Galván, A. Lavallo-Sánchez, A. Mora-Delgado y C. Ocampo-Ramírez. 2013. Primer registro del murciélago platanero *Musonycteris harrisoni* (Chiroptera: Phyllostomidae) en Puebla, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 709-712
- Orozco-Lugo, L., Guillén-Servent, A., Valenzuela-Galván, D., & Arita, H.T. 2013. Descripción de los pulsos de ecolocalización de once especies de murciélagos insectívoros aéreos de una selva baja caducifolia en Morelos, México. *Therya*, 4(1), 33-46.
- Otálora-Ardila, A., L.G. Herrera M., J.J. Flores-Martínez y C.C. Voigt. 2013. Marine and terrestrial food sources in the diet of the fish-eating myotis (*Myotis vivesi*). *Journal of Mammalogy*, 94(5): 1102-1110
- Pando Moreno, M., L. Reyna, L. Scott y E. Jurado. 2013. Caracterización del suelo en colonias de *Cynomys mexicanus* Merriam, 1892 en el noroeste de México. *Rev. Mex. Cien. For.* 4 (17): 99-105
- Parada-López, J., S.F. Hernández-Betancourt, H.A. Ruiz-Piña, F.J. Escobedo-Ortegón, S. Medina-Peralta y J.A. Panti-May. 2013. *Trypanosoma cruzi* Infection in *Didelphis virginiana* in Relation to Population Parameters and Variables Associated with Presence in Rural Community Dwellings in Yucatan, Mexico. *EcoHealth*. 10, 31-35

- Pavan, A.C., F.M. Martins y J.S. Morgante. 2013. Evolutionary history of bulldog bats (genus *Noctilio*): recent diversification and the role of the Caribbean in Neotropical biogeography. *Biological Journal of the Linnean Society*. 108: 210-224
- Peña-Mondragón, J. L., & Castillo, A. 2013. Depredación de ganado por jaguar y otros carnívoros en el noreste de México. *THERYA*, 4(3), 431-446.
- Perea-Martínez, L., H.N. Moreno-Sandoval, M.M. Moreno-Altamirano, M. Salas-Rojas, M.M. García-Flores, N. Aréchiga-Ceballos, N. Tordo, Ph. Marianneau y A. Aguilar-Setién. 2013. Experimental infection of *Artibeus intermedius* bats with serotype-2 dengue virus. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*. 36: 193-198
- Pérez Flores, J. 2013. Immobilization of Baird's Tapir (*Tapirus bairdii*) Using Thiafentanil Oxalate (A-3080) in Combination with Xylazine and Ketamine. *Tapir Conservation*. 22: 15-19
- Pérez-Irribe, G., & Santos-Moreno, A. 2013. Riqueza de especies y gremios tróficos de mamíferos carnívoros en una selva alta del sureste de México. *THERYA*, 4(3), 551-564.
- Pérez-Rivero, J.; E. Rendon-Franco, M. Pérez-Martínez, A. Ávalos-Rodríguez y R. Ávila-Flores. 2013. Morphometric differences in testicular tissue of *Tadarida brasiliensis* bats from the urban area of Mexico City during summer, autumn, and winter. *Int. J. Morphol.* 31(3):932-936
- Pérez-Solano, L.A. y S. Mandujano. 2013. Distribution and loss of potential habitat of the Central American red brocket deer (*Mazama temama*) in the Sierra Madre Oriental, Mexico. *Deer Specialist Group News*. 25: 11-17
- Poindexter, C. J., Schnell, G.D., Sánchez-Hernández, C., Romero-Almaraz, M.D.L., Kennedy, M.L., Best, T.L., & Waits, J.L. 2013. Demographic Features and Habitat Preferences of *Osgoodomys banderanus* (Osgood's Deermouse) in Colima, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 58(1), 8-19.
- Pozo-Montuy, G., J.C. Serio-Silva, C.A. Chapman y Y.M. Bonilla-Sánchez. 2013. Resource use in a landscape matrix by an arboreal primate: evidence of supplementation in black howlers (*Alouatta pigra*). *International Journal of Primatology*. 34: 714-731
- Pulido-Flores, G., S. Monks y Jorge Falcón-Ordaz. 2013. Helmintos parásitos de algunos roedores (Mammalia: Rodentia) en San Miguel de Allende, Tepeapulco, Hidalgo, México. *Estudios científicos en el estado de Hidalgo y zonas aledañas*. (Lincoln, NE, eds.) Zea Books.
- Quan, P.L., C. Firth, J.M. Conte, S.H. Williams, C.M. Zambrana-Torrel, S.J. Anthony, J.A. Ellison, A.T. Gilbert, I.V. Kuzmin, M. Niezgod, M.O.V. Osinubi, S. Recuenco, W. Markotter, R.F. Breiman, L. Kalemba, J. Malekani, K.A. Lindblade, M.K. Rostal, R. Ojeda-Flores, G. Suzan, L.B. Davis, D.M. Blau, A.B. Ogunkoya, D.A. Alvarez Castillo, D. Moran, S. Ngam, D. Akaibe, B. Agwanda, T. Briese, J.H. Epstein, P. Daszak, C.E. Rupprecht, E.C. Holmes y W.I. Lipkin. 2013. Bats are a major natural reservoir for hepaciviruses and pegiviruses. *PNAS*. 110: 8194-8199

- Ramírez-Bravo, O.E., P.L. Moreno Barrera y L. Hernández-Santín. 2013. Public participation as an aid to conserve little known species: The case of the neotropical otter *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) in Central Mexico. IUCN Otter Spec. Group Bull. 30(1): 39-43
- Ramos-Fernández G, Smith Aguilar SE, Schaffner CM, Vick LG, Aureli F. 2013. Site Fidelity in Space Use by Spider Monkeys (*Ateles geoffroyi*) in the Yucatan Peninsula, Mexico. PLoS ONE 8(5): e62813.
- Ramos-Robles, M., S. Gallina y S. Mandujano. 2013. Habitat and human factors associated with white-tailed deer density in the tropical dry forest of Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, Mexico. Tropical Conservation Science. 6 (1):70-86
- Ramos-Rosas, N.N., C. Valdespino, J. García-Hernández, J.P. Gallo-Reynoso y E.J. Olguín. 2013. Heavy metals in the habitat and throughout the food chain of the Neotropical otter, *Lontra longicaudis*, in protected Mexican wetlands. Environ Monit Assess. 185(2): 1163-73
- Rangel-Aguilar, O., y Gallo-Reynoso, J.P. 2013. Hábitos alimentarios de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el Río Bavispe-Yaqui, Sonora, México. *Therya*, 4(2), 297-309.
- Rendón-Franco, E., E. Romero-Callejas, C. Villanueva-García, D. Osorio-Sarabia y C.I. Muñoz-García. 2013. Cross transmission of gastrointestinal nematodes between captive neotropical felids and feral cats. Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 44 (4): 936-940
- Rincón-Vargas, F., K.E. Stoner, R.M. Viguera-Villaseñor, J.M. Nassar, Ó.M. Chaves y R. Hudson. 2013. Internal and external indicators of male reproduction in the lesser long-nosed bat *Leptonycteris yerbabuenae*. Journal of Mammalogy. 94(2): 488-496
- Rios, E. y S.T. Álvarez-Castañeda. 2013. Nomenclatural change of *Chaetodipus dalquesti*. Western North American Naturalist. 73(3): 399-400
- Rodas-Martínez, A.Z., D. Canales, D.M. Brousset, W.F. Swanson y M.C. Romano. 2013. Assessment of Adrenocortical and Gonadal Hormones in Male Spider Monkeys (*Ateles geoffroyi*) Following Capture, Restraint and Anesthesia. Zoo Biology. 32: 641-647
- Rodríguez-Oseguera, A.G., A. Casas, Y. Herrerías-Diego y E. Pérez-Negrón. 2013. Effect of habitat disturbance on pollination biology of the columnar cactus *Stenocereus quevedonis* at landscape-level in central Mexico. Plant Biology. 15: 573-582
- Rodríguez-Peña, N., K.E. Stoner, J. Ayala-Berdon, C.M. Flores-Ortiz, A. Duran y J.E. Schondube. 2013. Nitrogen and amino acids in nectar modify food selection of nectarivorous bats. Journal of Animal Ecology. 82: 1106-1115
- Rodríguez-Ruíz, E.R., I. Castro-Arellano, J. García Jiménez, A. Moreno-Valdez, E. Camacho Puga y F.J. Yeberino-González. 2013. Specimens of the collared anteater (*Tamandua mexicana*) from Tamaulipas, Mexico. The Southwestern Naturalist. 58(1): 124-125

- Rodríguez-Soto, Clarita; Monroy-Vilchis, Octavio; Zarco-González, Martha M. 2013. Corridors For Jaguar (*Panthera onca*) In México: Conservation Strategies. Journal For Nature Conservation. 21 (6): 438-443.
- Rodríguez-Vivas, R.I., M.M. Ojeda-Chi, J.A. Rosado-Aguilar, I.C. Trinidad-Martínez, J.F.J. Torres-Acosta, V. Ticante-Pérez, J.M. Castro-Marín, C.A. Tapia-Moo y G. Vázquez-Gómez. 2013. Red deer (*Cervus elaphus*) as a host for the cattle tick *Rhipicephalus microplus* (Acari: Ixodidae) in Yucatan, Mexico. Experimental and Applied Acarology. 60 (4): 543-552
- Rojas-Martínez, A. E., Aguilar-López, M., & Vázquez, B.M. 2013. Cuidados maternos y registros recientes de Puma (*Puma concolor*) y Gato Montes (*Lynx rufus*) en el estado de Hidalgo, México. *Therya*, 4(3), 565-573.
- Rojas-Martínez, A. E., & Juárez-Casillas, L.A. 2013. Primer registro de oso negro americano (*Ursus americanus*) para el estado de Hidalgo, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 84(3), 1018-1021.
- Rovirosa-Hernández, M.J., L. Cortes-Ortíz, F. García-Orduña, D. Guzmán-Gómez, A. López-Monteón, M. Caba y A. Ramos-Ligonio. 2013. Seroprevalence of *Trypanosoma cruzi* and *Leishmania mexicana* in Free-Ranging Howler Monkeys in Southeastern Mexico. *American Journal of Primatology*. 75: 161-169
- Rueda, P., G.D. Mendoza, D. Martínez y O.C. Rosas-Rosas. 2013. Determination of the jaguar (*Panthera onca*) and puma (*Puma concolor*) diet in a tropical forest in San Luis Potosi, Mexico. *Journal of Applied Animal Research*. 41(4): 484-489
- Ruiz, E.A., B. Vargas-Miranda y G. Zúñiga. 2013. Late-Pleistocene Phylogeography and Demographic History of Two Evolutionary Lineages of *Artibeus jamaicensis* (Chiroptera: Phyllostomidae) in Mexico. *Acta Chiropterologica*. 15(1): 19-33
- Sáenz, V.H.M., & Horváth, A. 2013. Roedores y murciélagos en la zona cafetalera del Volcán Tacaná, Chiapas, México. *THERYA*, 4(2), 409-423.
- Saldaña-Vázquez, R.A. y M.A. Munguía-Rosas. 2013. Lunar phobia in bats and its ecological correlates: A meta-analysis. *Mammalian Biology*. 78: 216-219
- Saldaña-Vázquez, R.A., A.A. Castro-Luna, C.A. Sandoval-Ruiz, J.R. Hernández-Montero y K.E. Stone. 2013. Population Composition and Ectoparasite Prevalence on Bats (*Sturnira ludovici*; Phyllostomidae) in Forest Fragments and Coffee Plantations of Central Veracruz, Mexico. *Biotropica*. 45(3): 351-356
- Saldaña-Vázquez, R.A. y J.E. Schondube. 2013. Food Intake Changes in Relation to Food Quality in the Neotropical Frugivorous Bat *Sturnira ludovici*. *Acta Chiropterologica*, 15(1):69-75.
- Saldaña-Vázquez, R.A., V.J. Sosa, L.I. Iñiguez-Dávalos y J.E. Schondube. 2013. The role of extrinsic and intrinsic factors in Neotropical fruit bat-plant interactions. *Journal of Mammalogy*. 94(3): 632-639
- San-José, M., A. Garmendia y Z. Cano-Santana. 2013. Vertebrate Fauna Evaluation After Habitat Restoration in a Reserve within Mexico City. *Ecological Restoration*. 31(3): 249-252

- Sánchez-Hernández, C., Almazán-Catalán, J. A., Ruíz-Gutiérrez, F., Romero-Almaraz, M. D. L., Taboada-Salgado, A., Beltrán-Sánchez, E., & Sánchez-Vázquez, L. 2013. Registros adicionales de felinos del estado de Guerrero, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 84(1).
- Sánchez-Jasso, J.M., X. Aguilar-Miguel, J.P. Medina-Castro y G. Sierra-Domínguez. 2013. Riqueza específica de vertebrados en un bosque reforestado del Parque Nacional Nevado de Toluca, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 84: 360-373
- Sánchez-Montes, S., C. Guzmán-Cornejo, L. León-Paniagua y G. Rivas. 2013. A checklist of sucking lice (Insecta: Phthiraptera: Anoplura) associated with Mexican wild mammals, including geographical records and a host-parasite list. *Zootaxa*. 3722 (2): 183-203
- Sánchez-Trocino, M., G.D. Mendoza, F. Gual-Sill, F. Xicotencatl Plata, J.A. Martínez, H. Lee y M.M. Crosby. 2013. The effect of *Muhlenbergia macroura* dietary level on intake, digestibility and weight changes in volcano rabbit (*Romerolagus diazi*). *Journal of Applied Animal Research*, 41:2, 234-239
- Santiago-Plata, V.M., J.D. Valdez-Leal, C.J. Pacheco-Figueroa, F. de la Cruz-Burelo y E.J. Moguel-Ordóñez. 2013. Aspectos ecológicos de la nutria neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el camino La Veleta en la Laguna de Términos, Campeche, México. *Therya*. 4(2): 265-280
- Santorelli, C.J., F. Aureli, G. Ramos-Fernández y C.M. Schaffner. 2013. Individual Variation of Whinnies Reflects Differences in Membership Between Spider Monkey (*Ateles geoffroyi*) Communities. *International Journal of Primatology*. 34: 1172-1189
- Santos-Moreno, A., & Kraker-Castañeda, C. 2013. Comparación de sistemas de detección ultrasónica para actividad relativa de murciélagos insectívoros. *Therya*, 4(1), 61-68.
- Santos-Moreno, A., & Pérez-Irineo, G. 2013. Abundancia de tepezcuintle (*Cuniculus paca*) y relación de su presencia con la de competidores y depredadores en una selva tropical. *Therya*, 4(1), 89-98.
- Sarrafchi, A., A.M.E. Odhammer, L.T. Hernandez Salazar y M. Laska. 2013. Olfactory Sensitivity for Six Predator Odorants in CD-1 Mice, Human Subjects, and Spider Monkeys. *PLoS ONE* 8(11): e80621.
- Scherbaum, C. y A. Estrada. 2013. Selectivity in feeding preferences and ranging patterns in spider monkeys *Ateles geoffroyi yucatanensis* of northeastern Yucatan peninsula, Mexico. *Current Zoology*. 59 (1): 125-134
- Servín, J. 2013. Perspectivas de estudio, conservación y manejo de los Carnívoros en México. *Therya*. 4(3):427-430
- Silva-Hidalgo, G., H.S. López-Moreno, V.F. Ortiz-Navarrete, C. Alpuche-Aranda, J.G. Rendón-Maldonado, J.A. López-Valenzuela, M. López-Valenzuela, y F. Juárez-Barranco. 2013. Prevalence of salmonella enterica serovar albania in captive zoo wild animals in the Culiacán Zoo in México. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine* 44(1): 8-14

- Sosa-Escalante, J.E., Pech-Canché, J.M., MacSwiney, M.C., & Hernández-Betancourt, S. 2013. Mamíferos terrestres de la península de Yucatán, México: riqueza, endemismo y riesgo. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 84(3), 949-969.
- Soto, M.A., C. Vázquez, X. Ramos, M.L. Yáñez y M.A. Armella. 2013. Presencia de doble estro anual en una hembra de lobo mexicano (*Canis lupus baileyi*) en cautiverio. *Therya*. 4(3):539-549
- Tapia-Ramírez, G., López-González, C., García-Mendoza, D. F., Charre-Medellín, J. F., & Monterrubio-Rico, T. 2013. Registros notables de mamíferos (Mammalia) para los estados de Durango y Nayarit, México. *Acta Zoológica Mexicana (n.s.)*, 29(2), 423-427.
- Toribio-Hernández, T. 2013. Dinámica espacio-temporal de ensamblajes de murciélagos frugívoros en respuesta a la disponibilidad de frutos en selvas medianas. *Chiroptera Neotropical*. 19(1): 1192-1197
- Towns, V., León, R., de la Maza, J., & Sánchez-Cordero, V. 2013. Aportaciones al listado de los mamíferos carnívoros del sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. *THERYA*, 4(3), 627-640.
- Trujano-Alvarez, A.L., y S.T. Álvarez-Castañeda. 2013. Phylogenetic structure among pocket gopher populations, genus *Thomomys* (Rodentia: Geomyidae), on the Baja California Peninsula. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 168: 873-891
- Uvalle-Sauceda, J.I., J.C. Ontiveros-Chacón, F. González-Saldívar y G. Moreno-Degollado. 2013. Evaluación morfométrica de cervatos cola blanca (*Odocoileus virginianus* Zimmermann, 1780) criados en cautiverio. *Rev. Mex. Cien. For.* 4 (17): 84-97
- Velazco, P.M.y B.D. Patterson. 2013. Diversification of the Yellow-shouldered bats, Genus *Sturnira* (Chiroptera, Phyllostomidae), in the New World tropics. *Molecular Phylogenetics and Evolution*. 68: 683-698
- Valdez-Jiménez, D., García-Balderas, C. M., & Quintero-Díaz, G. E. 2013. Presencia del ocelote (*Leopardus pardalis*) en la "Sierra del Laurel", municipio de Calvillo, Aguascalientes, México. *Acta Zoológica Mexicana (n. s.)*, 29(3): 688-692
- Valenzuela-Galván, D., De Leon-Ibarra, A., Lavallo-Sánchez, A., Orozco-Lugo, L., & Chávez, C. 2013. The Margay *Leopardus wiedii* and Bobcat *Lynx rufus* from the Dry Forests of Southern Morelos, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 58(1), 118-120.
- Van Belle, S., A. Estrada y P.A. Garber. 2013. Collective group movement and leadership in wild black howler monkeys (*Alouatta pigra*). *Behavioral Ecology and Sociobiology*. 67 (1): 31-41
- Van Belle, S., A. Estrada y P.A. Garber. 2013. Spatial and diurnal distribution of loud calling in black howlers (*Alouatta pigra*). *International Journal of Primatology*. 34: 1209-1224
- Vázquez-Domínguez, E., Mendoza-Martínez, A., Orozco-Lugo, L., & Cuarón, A. D. 2013. High dispersal and generalist habits of the bat *Artibeus jamaicensis* on Cozumel

- Island, Mexico: an assessment using molecular genetics. *Acta Chiropterologica*, 15(2), 411-421.
- Vázquez-Domínguez, E. y S. Espindola. 2013. Characterization of ten new microsatellite loci from the endangered endemic rodent, *Reithrodontomys spectabilis*. *Conservation Genet Resour.* 5: 251-253
- Vázquez, J., Farías, V., Rodríguez-Martínez, L., Bautista, A., Palacios-Roque, G., & Martínez-Gómez, M. 2013. Ámbito hogareño del conejo mexicano (*Sylvilagus cunicularius*) en un bosque templado del centro de México. *THERYA*, 4(3), 581-595.
- Villalobos, F. 2013. Tree squirrels: A key to understand the historic biogeography of Mesoamerica? *Mammalian Biology.* 78: 258-266
- Vleut I, Levy-Tacher SI, de Boer WF, Galindo-González J, Vazquez L-B. 2013. Tropical Secondary Forest Management Influences Frugivorous Bat Composition, Abundance and Fruit Consumption in Chiapas, Mexico. *PLoS ONE* 8(10): e77584.
- Voss, R.S., C. Hubb y S.A. Jansa. 2013. Phylogenetic Relationships of New World Porcupines (Rodentia, Erethizontidae): Implications for Taxonomy, Morphological Evolution, and Biogeography. *American Museum of Natural History.* 3769: 1-36
- Wiederholt, R., L. López-Hoffman, J. Cline, R.A. Medellín, P. Cryan, A. Russell, G. McCracken, J. Diffendorfer y D. Semmens. 2013. Moving across the border: modeling migratory bat populations. *Ecosphere* 4(9):114
- Zarco-González, M.M., O. Monroy-Vilchis y J. Alaníz. 2013. Spatial model of livestock predation by jaguar and puma in Mexico: Conservation planning. *Biological Conservation.* 159: 80-87